

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT (fordítás)

- A termék egyedi azonosító kódja: **ANPB Nem fémes összetételű bazalt merevítő rudak periodikus profilal, Ø4-Ø14 mm-es átmérővel**
- Típus-, tétel vagy sorozatszám vagy egyéb ilyen elem, amely lehetővé teszi az építési termék azonosítását a 11. cikk (4) bekezdésében előírtaknak megfelelően: **természetes bazaltból készített folyamatos bazalt előfonat. A bazaltkő kémiai összetétele (%): SiO₂ - 49,06; TiO₂ - 1,36; Al₂O₃ - 15,70; Fe₂O₃ - 5,38; FeO - 6,37; MgO - 6,17; CaO - 8,95; Na₂O - 3,11; K₂O - 1,52; MnO - 0,31; P₂O₅ - 0,45; H₂O - 1,62**
- Az építési terméknek a gyártó által meghatározott rendeltetése(i) az alkalmazandó harmonizált műszaki előírással összhangban:
 - A Ø4-Ø14 mm átmérőjű, nem fémes összetételű, periodikus profilú bazalt merevítő rudak paraméterei megfelelnek a DSTU B V.2.7-312: 2016 "Periodikus profilú, nemfémes összetételű bazalt merevítő rudak. Általános műszaki specifikáció." előírásainak.
 - A beton szerkezetek tervezése és gyártása megfelel a:-DSTU-N B V.2.6-185: 2012 "Bazalt és üveg előfonaton alapuló nemfémes összetételű merevítő rudak felhasználásával történő betonszerkezetek tervezési és gyártási útmutatója",-DSTU B B.2.6-145: 2010 "Beton és merevített betonszerkezetek korrózióvédelme. Általános műszaki követelmények." előírásainak.
- A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, ill. bejegyzett védjegye, valamint értesítési címe a 11. cikk (5) bek. előírtaknak megfelelően:
Technobasalt-Invest, LLC, 95, Knyaziv Sangushkiv Str., Slavuta, Khmelnytsk régió, Ukrajna, 30002, www.technobasalt.com sales@technobasalt.com
- Meghatalmazott képviselők neve és értékesítési címe:
ARMCORP InnoTech Ltd. 1054 Budapest, Kálmán Imre u. 1. Magyarország
- Harmonizált szabvány(ok) által szabályozott építési termékekre vonatkozó gyártói nyilatkozat esetén bejelentett szerv neve, azonosító száma:
**Ukrán Gazdaságfejlesztési és Kereskedelmi Minisztérium
UkrSEPRO Állami Tanúsító Rendszer
OS 'Kharkiv Független Tanúsító Központ' 61072, Kharkiv, Megbízási tanúsítvány No: U.A.P.182 kezdete: 20.11.2012.,
Meghatalmazási tanúsítvány No: UA.P.182 kezdete: 20.11.2012.**

9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény	Vizsgálati szabvány
Átmérő (külső és belső), relief, profil	4-14 mm	DSTU GOST 166
Rudak hossza (méter)	A vásárló igénye szerint	DSTU 4179
Húzószilárdság	800-1400 MPa	GOST 12004
Rugalmassági modulus	nem kisebb, mint 70000 MPa	GOST 12004
Törést követő fajlagos megnyúlás	1,86%	GOST 12004
1 méter bazalt betonacél súlya	23-237 g	GOST 15139
Átlagos sűrűség	nem kevesebb, mint 1,9 g/cm ³	

10. Nyilatkozat

Az 1. és 2. pontban meghatározott termék teljesítménye megfelel a 7. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítménynek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott Gyártó a felelős.

A Gyártó nevében és részéről aláíró személy:

(olvashatatlan aláírás)
(olvashatatlan bélyegző)
Vasylyshyna Svitlana
főigazgató

Kijev, 2017.május 15